PulseThruX T5

MIDI 스루 박스 1입력/5출력 | **5핀 DIN** | **금속 하우징**

KO

Rev 1.0 | 2026-11-17



1입 / 5출	5핀 DIN	PC 불필요	금속
MIDI THRU	표준 MIDI	독립형	하우징

01 개요

Tittron **PulseThruX T5**는 표준 **5핀 DIN** 단자를 통해 하나의 MIDI 입력 신호를 복제하여 다섯 대의 기기로 동시 전송하는 독립형 MIDI 스루 박스입니다. 컴퓨터, 소프트웨어, 드라이버가 전혀 필요하지 않습니다. MIDI 소스를 IN 포트에 연결하고 건반, 신디사이저, 드럼머신, 사운드 모듈 등을 다섯 개의 Thru OUT 포트에 연결하면 플러그앤플레이로 확장할 수 있습니다.

내구성 좋은 **금속 하우징**에 담긴 PulseThruX T5는 스튜디오, 리허설, 라이브 환경에서 안정적인 신호 전달을 보장하며 전문 및 빈티지 MIDI 장비와 폭넓게 호환됩니다. USB Type-B 단자는 전원 공급만 가능하며 데이터 전송은 지원하지 않고, 콤팩트하고 가벼운 디자인으로 작업 공간을 절약합니다.



flykantech.com PulseThruX T5
1입력/5출력 MIDI 스루 박스, 금속 하우징

PulseThruX T5

MIDI 스루 박스 1입력/5출력 | **5핀 DIN** | **금속 하우징**

KO

Rev 1.0 | 2026-11-17

01 사양

포트 및 연결

모델	PulseThruX T5
MIDI 포트	1 × MIDI IN, 5 × MIDI Thru OUT
커넥터 종류	표준 5핀 DIN MIDI
신호	표준 MIDI 메시지 전체 스루 전송

작동 및 전원

작동 방식	독립형, 드라이버 불필요
전원 입력	USB Type-B (전원만 공급, 데이터 전송 불가)
설정	플러그앤플레이, 소프트웨어 및 별도 설정 불필요

물성 및 적용 분야

하우징	금속
적용 분야	스튜디오, 리허설, 라이브 공연
호환 기기	건반, 신디사이저, 컨트롤러, 드럼머신, 사운드 모듈 및 기타 5핀 DIN MIDI 장비

02 주요 특징

- PulseThruX T5 1입력/5출력 MIDI 스루 박스: 하나의 MIDI 신호를 5대 기기로 분배해 안정적인 동기화 구현
- 독립형 작동: PC, 소프트웨어, 드라이버 불필요, 플러그앤플레이
- 표준 5핀 DIN MIDI: 1 IN + 5 Thru OUT, 모든 클래식 MIDI 장비와 호환
- 스튜디오 & 라이브 사용: 다중 기기 구성에서 MIDI 신호 분배 간소화
- 금속 하우징, USB-B 전원 전용, 콤팩트하고 휴대 가능
- 표준 MIDI 메시지 전체 스루 전송으로 안정적인 신호 라우팅
- 하나의 MIDI 입력 신호를 다섯 대 기기에 동시 복제 전송
- 전문 및 빈티지 MIDI 장비와 폭넓은 호환성

PulseThruX T5

MIDI 스루 박스 1입력/5출력 | **5핀 DIN** | **금속 하우징**

KO

Rev 1.0 | 2026-11-17

01 중요 참고사항

- **독립 작동:** PulseThruX T5는 컴퓨터, MIDI 소프트웨어, 드라이버 없이 작동합니다. MIDI 소스를 IN 포트에 연결하고 기기들을 다섯 개의 Thru OUT 포트에 연결하세요.
- **진정한 MIDI Thru:** 5개의 출력은 입력된 MIDI 신호를 동시에 복제하여 연결된 모든 기기의 안정적인 동기화를 유지합니다.
- **전원 전용 USB-B:** USB Type-B 단자는 오직 전원만 공급합니다. 컴퓨터로 MIDI 또는 USB 데이터를 전송하지 않습니다.
- **표준 5핀 DIN:** 클래식 5핀 DIN MIDI 단자를 사용해 전문 및 빈티지 MIDI 장비와 폭넓게 호환됩니다.
- **금속 하우징:** 까다로운 스튜디오와 무대 환경에서 장기 신뢰성을 보장하는 내구성 하우징입니다. 내부에 사용자가 수리 가능한 부품은 없습니다.

02 적용 시나리오

- 홈 스튜디오: 건반 또는 컨트롤러 신호를 여러 신디사이저와 사운드 모듈로 분배
- 라이브 MIDI 시스템: 컴퓨터 없이 무대의 여러 기기에 단일 MIDI 소스 공급
- 리허설 공간: 보유 장비에 하나의 MIDI 소스를 즉시 공유
- 녹음 환경: 트래킹 및 오버더빙 시 여러 하드웨어 악기의 동기화 유지
- 다중 기기 하드웨어 구성: DAW 없이 사용하는 시스템에 깨끗하고 안정적인 MIDI 분배 확장
- 빈티지 장비 연동: 클래식 5핀 DIN 장비와 최신 컨트롤러 함께 연결