СЕРИЯ USB MIDI

UHOST-A

Автономный USB MIDI хост-интерфейс | **USB MIDI в 5-контактный DIN MIDI** | **Без компьютера**

RU

Версия 1.0 | 16 ноября 2026 г.



Без ПК	**USB Type-A**	**DIN 5 pin**	**Без драйверов**
АВТОНОМНЫЙ ХОСТ	ПОРТ ХОСТА	MIDI IN / OUT	КЛАСС USB

01 ОПИСАНИЕ

UHOST-A от flykantech.com — автономный USB MIDI хост-интерфейс, преобразующий USB MIDI в стандартный 5-контактный DIN MIDI без компьютера. Подключите USB MIDI-контроллер, клавиатуру или USB MIDI-интерфейс напрямую к порту хоста для управления винтажным оборудованием: аналоговыми синтезаторами, звуковыми модулями, драм-машинами и рэковыми эффектами. Устройство оснащено портом USB Type-A хоста, входом и выходом 5-контактного DIN MIDI, питание подаётся через отдельный разъём USB Type-B (только питание, без передачи данных). Маршрутизация сигнала гибкая: **USB MIDI и вход DIN MIDI поступают на выход DIN MIDI**, при этом сигнал со входа DIN MIDI одновременно отправляется на порт USB-A и выход DIN MIDI. Одно устройство закрывает два варианта маршрутизации сигнала.



flykantech.com UHOST-A
Автономный USB MIDI хост-интерфейс

Устройство имеет **прочный металлический корпус**, устойчивый к ударам и вибрациям на сцене и в студии. Компактный форм-фактор подходит для установки на стол или педалборд. Три светодиода отображают состояние хоста и активность MIDI IN / OUT в реальном времени. Совместимость с классом USB и работа без драйверов: устройство готово к работе сразу после включения, не требует установки программного обеспечения. Важно: порт USB Type-A хоста **не поддерживает внешние USB-хабы**; подключайте только одно USB MIDI-устройство напрямую.

UHOST-A

Автономный USB MIDI хост-интерфейс | **USB MIDI в 5-контактный DIN MIDI** | **Без компьютера**

RU

Версия 1.0 | 16 ноября 2026 г.

01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МАРШРУТИЗАЦИЯ

USB-порт	Порт USB Type-A хоста, совместимость с классом USB (одно устройство, без внешнего хаба)
MIDI-порты	Вход 5-контактного DIN MIDI × 1, Выход 5-контактного DIN MIDI × 1
Вход питания	Отдельный разъём USB Type-B (только питание, без данных)
Режим маршрутизации	USB MIDI + Вход DIN MIDI на Выход DIN MIDI; Вход DIN MIDI одновременно на USB-A + Выход DIN MIDI
Режим работы	Автономный USB хост, без ПК / ноутбука
Драйверы	Совместимость с классом USB, без драйверов, plug-and-play

ИНДИКАЦИЯ И ПИТАНИЕ

Светодиод состояния хоста	Горит при распознавании USB MIDI-устройства
Светодиод MIDI IN	Есть, отображение активности в реальном времени
Светодиод MIDI OUT	Есть, отображение активности в реальном времени

ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус	Металлический корпус
Габариты	В × Ш × Г : 11,50 × 7,50 × 3,50 см
Вес	190 г

02 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автономный USB MIDI хост-мост, работает без ПК / ноутбука
- Преобразование USB MIDI в 5-контактный DIN MIDI для винтажного оборудования
- Широкая совместимость с USB MIDI-контроллерами и интерфейсами
- Встроенные вход и выход 5-контактного DIN MIDI
- Гибкая двойная маршрутизация для индивидуальных аппаратных потоков сигнала
- Три светодиода: состояние хоста, контроль MIDI IN и MIDI OUT
- Прочный металлический корпус для сцены и студии
- Отдельный вход питания USB Type-B (только питание, без данных)
- Работа plug-and-play без драйверов, совместимость с классом USB

UHOST-A

Автономный USB MIDI хост-интерфейс | **USB MIDI в 5-контактный DIN MIDI** | **Без компьютера**

RU

Версия 1.0 | 16 ноября 2026 г.

01 ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Автономная работа:** UHOST-A работает без компьютера. Выступает как USB MIDI хост, принимает данные от USB MIDI-периферии и преобразует их в 5-контактный DIN MIDI.
- **Не поддерживает USB-хабы:** Порт USB Type-A хоста не работает с внешними хабами. Подключайте только одно USB MIDI-устройство напрямую.
- **USB-B только для питания:** Разъём USB Type-B подаёт только питание. Не передаёт MIDI или USB-данные на компьютер.
- **Не разбирайте корпус:** Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Любая несанкционированная модификация аннулирует гарантийную поддержку.

02 СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Студия без DAW: управление DIN-синтезаторами и модулями с USB MIDI-контроллера без компьютера в цепи сигнала.
- Сценические комплекты: интеграция USB-клавиатур в педалборды и сценические инсталляции с короткими кабелями.
- Репетиционные комнаты: мгновенное подключение любой USB MIDI-клавиатуры для управления синтезатором или драм-машиной.
- Интеграция винтажного оборудования: подключение аналоговых синтезаторов, драм-машин и рэковых эффектов в современный USB-поток.
- Стационарные инсталляции: надёжная маршрутизация MIDI для музеев, выставочных залов, стендов и театров.
- Преобразование USB-контроллера: превращает любой класс-совместимый USB MIDI-контроллер в источник 5-контактного DIN MIDI.