CU009-C

USB 타입C 기가비트 이더넷 컨버터 | **USB 타입C to RJ45** | **5Gbps 버스 전원**

KO

Rev 1.0 | 2026-11-17



5 Gbps	10/100/1000	버스전원
USB 슈퍼스피드	기가비트 이더넷	외부 PSU 불필요

01 개요

flykantech.com의 CU009-C USB 3.0 기가비트 이더넷 컨버터는 타입C USB 포트를 통해 노트북 또는 울트라북을 기가비트 이더넷 네트워크에 간편하게 연결합니다. 유선 랜 포트가 탑재되지 않은 울트라북과 노트북, 또는 무선 신호가 없거나 불안정하고 속도가 느린 환경에 적합합니다.

USB 3.0, USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1은 완벽하게 호환되며 최대 5Gbps 슈퍼스피드 대역폭을 제공합니다. 10/100/1000BASE-T 자동 협상 기능으로 사무실 및 모바일 사용자에게 유연한 연결 환경을 지원합니다. 소형·경량 알루미늄 하우징과 USB 버스 전원 방식을 채택해 외부 전원 어댑터가 필요 없어 휴대와 설치가 편리합니다.



flykantech.com CU009-C
USB 3.0 기가비트 이더넷 컨버터

CU009-C

flykantech.com USB 3.0 기가비트 이더넷 컨버터 | **USB 타입C to RJ45** | **5Gbps 버스 전원**

KO

Rev 1.0 | 2026-11-17

01 사양

인터페이스

인터페이스	USB-C → RJ45
인터페이스 규격	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, 기가비트 LAN
지원 대역폭	5Gbps, 10/100/1000Mbps
호환성	USB 타입C 탑재 컴퓨터
전원공급(PD)	-

커넥터

입력단	1 x USB 타입C (수)
출력단	1 x RJ45 (암)
전원	버스 전원

물리적 특성

치수 가로×세로×높이	59.00 × 24.00 × 14.50 mm
고정 케이블 길이	12.0 cm (±0.5 cm)
하우징 소재	알루미늄
순중량	27 g
색상	스페이스 그레이

환경 사양

동작 온도	0°C - 60°C
보관 온도	-20°C - 60°C
습도	0 - 80% RH (결로 없음)

CU009-C

flykantech.com USB 3.0 기가비트 이더넷 컨버터 | **USB 타입C to RJ45** | **5Gbps 버스 전원**

KO

Rev 1.0 | 2026-11-17

01 주요 기능

- USB 3.0 타입C 컴퓨터를 기가비트 이더넷 네트워크에 연결
- 10/100/1000BASE-T, 전이중/반이중 모드 지원
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 슈퍼스피드 최대 5Gbps 데이터 전송
- 버스 전원 방식으로 외부 전원 어댑터 불필요
- 콤팩트 스페이스 그레이 알루미늄 하우징, 59.00 × 24.00 × 14.50 mm
- 12cm 고정 USB 케이블로 데스크 배치 자유도 향상
- USB 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1 상호 호환

02 적용 분야

- 울트라북 및 노트북 확장: 유선 LAN 포트가 없는 슬림 노트북에 안정적인 기가비트 유선 네트워크 추가
- 무선 네트워크 불안정 환경: Wi-Fi가 없거나 신호가 불안정하고 속도가 느린 곳에 안정적인 유선 연결 제공
- 사무 및 모바일 업무: 공용 책상, 회의, 출장 시 휴대 가능한 소형 버스전원 어댑터
- 시스템 통합: B2B 구축 및 커스텀 워크스테이션에 USB-기가비트 연결 탑재
- 고속 파일 전송: 최대 5Gbps USB 3.1 Gen1 대역폭으로 로컬 데이터 고속 액세스