СЕРИЯ АДАПТЕРОВ USB ETHERNET

CU009-C

Преобразователь USB Type-C в гигабитный Ethernet | **USB Type-C — RJ45** | **5 Гбит/с, питание от шины**

RU

Вер. 1.0 | 2026-11-17



5 Гбит/с
SUPERSPEED USB

10/100/1000
ГИГАБИТНЫЙ ETHERNET

Питание от шины
БЕЗ ВНЕШНЕГО БП

01 ОБЗОР

Преобразователь CU009-C USB 3.0 Gigabit Ethernet от flykantech.com позволяет удобно подключить ноутбук или ультрабук к гигабитной сети Ethernet через порт USB Type-C. Отлично подходит для ультрабуков и ноутбуков без проводного сетевого порта, а также для мест, где отсутствует беспроводное покрытие или Wi-Fi работает нестабильно и медленно.

USB 3.0, USB 3.1 Gen1 и USB 3.2 Gen1 полностью совместимы и обеспечивают скорость SuperSpeed до 5 Гбит/с. Благодаря автоопределению режима 10/100/1000BASE-T адаптер обеспечивает гибкое подключение для офисных и мобильных пользователей. Компактный лёгкий алюминиевый корпус и питание от шины USB исключают необходимость во внешнем адаптере питания, устройство удобно носить и быстро разворачивать в работу.



flykantech.com CU009-C
Преобразователь USB 3.0 в гигабитный Ethernet

CU009-C

Преобразователь USB 3.0 в гигабитный Ethernet flykantech.com | **USB Type-C — RJ45** | **5 Гбит/с, питание от шины**

RU

Вер. 1.0 | 2026-11-17

01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс	USB-C — RJ45
Стандарт интерфейса	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, гигабитный LAN
Поддерживаемая пропускная способность	5 Гбит/с, 10/100/1000 Мбит/с
Совместимость	Компьютеры с портом USB Type-C
Подача питания (PD)	—

РАЗЪЁМЫ

Вход	1 × USB Type-C (вилка)
Выход	1 × RJ45 (розетка)
Питание	От шины USB

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габариты Ш×Г×В	59,00 × 24,00 × 14,50 мм
Длина несъёмного кабеля	12,0 см (±0,5 см)
Материал корпуса	Алюминий
Вес нетто	27 г
Цвет	Космический серый

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	0 °C — 60 °C
Температура хранения	-20 °C — 60 °C
Влажность	0 — 80% ОВ (без конденсации)

CU009-C

Преобразователь USB 3.0 в гигабитный Ethernet flykantech.com | **USB Type-C — RJ45** | **5 Гбит/с, питание от шины**

RU

Вер. 1.0 | 2026-11-17

01 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подключает компьютер с USB 3.0 Type-C к гигабитной сети Ethernet
- Поддержка 10/100/1000BASE-T, полный и полу дуплексный режим
- Скорость передачи данных SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 / 3.0 до 5 Гбит/с
- Питание от шины USB, внешний блок питания не нужен
- Компактный алюминиевый корпус космического серого цвета, 59,00 × 24,00 × 14,50 мм
- Фиксированный кабель длиной 12 см для удобного размещения на рабочем месте
- Кросс-совместимость с USB 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1

02 СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Расширение для ультрабуков и ноутбуков: добавление надёжного гигабитного проводного интерфейса для тонких ноутбуков без встроенного LAN-порта.
- Зоны с нестабильным беспроводным соединением: стабильная сеть там, где Wi-Fi недоступен, нестабилен или работает медленно.
- Офис и мобильная работа: компактный адаптер с питанием от шины для совместных рабочих мест, совещаний и поездок.
- Системная интеграция: внедрение USB-гигабитного подключения в B2B-проекты и кастомные рабочие станции.
- Быстрая передача файлов: использование пропускной способности USB 3.1 Gen1 до 5 Гбит/с для скоростного локального обмена данными.